

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite | 1

Winkelnormal 90° in Dreiecksform

aus Naturhartgestein nach DIN 875 und DIN 876 Güte 00 oder Güte 000

- 2 Messflächen diamantgeläppt, korrosionsfest und säurebeständig
- Außenflächen sauber geschliffen
- Ab 500 mm x 300 mm mit Gewindeeinsätzen für Transportösen
- Lieferung inkl. Werkskalibrierschein
- Deutsche Fertigung
- Holzetui auf Anfrage lieferbar



Technische Daten

Artikelnr. Güte 00	Max Fehler ± in µm		Artikelnr. Güte 000	Max Fehler ± in µm		Abmaße in mm	Gewicht in kg
	Winkel	Ebenheit		Winkel	Ebenheit		
U1602203	2,5	2 / 2,5	U1602103	1,5	1,5 / 1	200 x 150	8,50
U1602204	3	2,5 / 2	U1602104	2	1,5 / 1	300 x 200	15,00
U1602205	3	2,5 / 2	U1602105	2	1,5 / 1,5	400 x 250	28,00
U1602207	3,5	3 / 2,5	U1602107	2,5	2 / 1,5	500 x 300	69,00
U1602208	4	3,5 / 2,5	U1602108	3	2 / 1,5	630 x 400	130,00
U1602210	5	4 / 3,5	U1602110	4	2,5 / 2	800 x 500	380,00

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite | 2

Winkelnormal 90° in Rechteckform/Quadrat

aus Naturhartgestein nach DIN 875 und DIN 876 Güte 00 oder Güte 000

- Messflächen diamantgeläppt, korrosionsfest und säurebeständig
- Außenflächen sauber geschliffen
- 4-seitig bearbeitet
- mit Gewindeinsätzen für Transportösen
- Lieferung inkl. Werkskalibrierschein
- Deutsche Fertigung
- Holzetui auf Anfrage lieferbar



Technische Daten

Artikelnr. Güte 00	Max Fehler ± in µm		Artikelnr. Güte 000	Max Fehler ± in µm		Abmaße in mm	Gewicht in kg
	Winkel	Parallelität		Winkel	Parallelität		
U1603201	2,5	3 / 2,5	U1603101	1,5	2,5 / 2	300 x 200 x 50	8,00
U1603202	2,5	3,5 / 3	U1603102	1,5	2,5 / 2,5	400 x 250 x 60	17,00
U1603203	2,5	3,5	U1603103	2,5	2,5	400 x 400 x 60	23,00
U1603204	3	4	U1603104	2	3	500 x 500 x 70	37,00
U1603205	3	4,5 / 3	U1603105	2	3 / 2,5	600 x 300 x 80	37,00
U1603206	3	4,5	U1603106	2	3	600 x 600 x 80	68,00
U1603207	3,5	5 / 3,5	U1603107	2,5	3,5 / 2,5	800 x 400 x 100	75,00
U1603208	3,5	5	U1603108	2,5	3,5	800 x 800 x 100	150,00
U1603209	4	6 / 4	U1603109	3	4 / 3	1000 x 500 x 120	130,00
U1603210	4	6	U1603110	3	4	1000 x 1000 x 120	250,00

Alle Produkte und Preise finden Sie unter


praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite | 3

Winkelnormal 90° in Kaminform, Säule

aus Naturhartgestein nach DIN 875 und DIN 876 Güte 00 oder Güte 000

- Messflächen diamantgeläppt, korrosionsfest und säurebeständig
- Außenflächen sauber geschliffen
- 6-seitig bearbeitet
- mit Gewindeinsätzen für Transportösen
- Lieferung inkl. Werkskalibrierschein
- Deutsche Fertigung
- Holzetui auf Anfrage lieferbar



Technische Daten

Artikelnr. Güte 00	Max Fehler ± in µm		Artikelnr. Güte 000	Max Fehler ± in µm		Abmaße in mm	Gewicht in kg
	Winkel	Parallelität		Winkel	Parallelität		
U1603801	2 / 2,5	2,5 / 3	U1607101	1 / 1,5	2 / 2,5	300 x 150 x 150	20,00
U1603802	2,5 / 3	2,5 / 4	U1607102	1,5 / 2	2,5 / 3	500 x 250 x 250	90,00
U1603803	2,5 / 4	3 / 6	U1607103	1,5 / 3	2,5 / 4	1000 x 300 x 300	260,00

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite | 4

Winkelnormal 90° in Würfelform

aus Naturhartgestein nach DIN 875 und DIN 876 Güte 00 oder Güte 000

- Messflächen diamantgeläppt, korrosionsfest und säurebeständig
- Außenflächen sauber geschliffen
- 6-seitig bearbeitet
- mit Gewindeinsätzen für Transportösen
- Lieferung inkl. Werkskalibrierschein
- Deutsche Fertigung
- Holzetui auf Anfrage lieferbar



Technische Daten

Artikelnr. Güte 00	Max Fehler ± in µm		Artikelnr. Güte 000	Max Fehler ± in µm		Abmaße in mm	Gewicht in kg
	Winkel	Parallelität		Winkel	Parallelität		
U1603804	2	2,5	U1607104	1	2	150 x 150 x 150	10,00
U1603805	2,5	3	U1607105	1,5	2,5	300 x 300 x 300	78,00
U1603806	2,5	3,5	U1607106	1,5	2,5	400 x 400 x 400	185,00
U1603807	3	4	U1607107	2	3	500 x 500 x 500	368,00
U1603808	3,5	5	U1607108	2,5	3,5	750 x 750 x 750	1230,00
U1603809	4	6	U1607109	3	4	1000 x 1000 x 1000	2900,00

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127