


Alle Produkte und Preise finden Sie unter

[praezisionstools.de](http://praezisionstools.de) und [praezisionsmesstechnik.de](http://praezisionsmesstechnik.de)

Seite | 1

## Richtschiene 45° und 60° nach DIN 876 in Güte 0 und 1

- Mit zwei eingeschraubten Handgriffen
- Zum tuschieren prismatischer Führungen
- Besonders hochwertiger Grauguss
- Zur Gewichtsminderung ausgespart
- Stabile Konstruktion
- Gegen Durchbiegung und Verwindung gerippt
- 3 geschabte Messflächen



### Technische Daten

#### MIT 45° WINKEL

Artikelnr. Güte 0	Ebenheit ± μm	Neigung ± μm	Artikelnr. Güte 1	Ebenheit ± μm	Neigung ± μm	Abmaße in mm	Gew. in kg
V262741	5,0	4,0	V262751	13,0	6,0	250 x 50	2
V262742	6,0	4,0	V262752	15,0	7,0	500 x 75	7
V262743	7,0	5,0	V262753	18,0	9,0	750 x 90	15
V262744	8,0	6,0	V262754	20,0	10,0	1000 x 120	27
V262745	10,0	6,0	V262755	25,0	10,0	1500 x 120	48

#### MIT 60° WINKEL

V262761	5,0	4,0	V262771	13,0	6,0	250 x 50	3
V262762	6,0	4,0	V262772	15,0	7,0	500 x 75	6
V262763	7,0	5,0	V262773	18,0	9,0	750 x 90	16
V262764	8,0	6,0	V262774	20,0	10,0	1000 x 120	28
V262765	10,0	6,0	V262775	25,0	10,0	1500 x 120	50

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&amp;Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127